

	DIPARTIMENTO DI MONZA E BRIANZA U.O. U.O.C. VALUTAZIONE DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE Via Grigna, 13 - 20900 Monza (MB)	VERBALE N°: 228853 PIN: 7839

VERBALE DI SOPRALLUOGO E CAMPIONAMENTO DEI TERRENI E/O MATERIALI DI RIPORTO

☒ **BONIFICA**
(titolo V, parte quarta, d.lgs. 152/2006)

☐ **MATERIALI DA SCAVO**
(D.P.R. 120/2017)

☐ **EMERGENZE AMBIENTALI**

☐ **ATTIVITA' DI PG**

☐ **[ALTRO] (1)**

CODICE AGISCO: MB040.0003	COD. FASCICOLO:	RIF. INTERNO:
SITO: PEDEMONTANA TRATTA B2 - AREE INFLUENZATE DA INCIDENTE ICMESA - COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DA		
INDIRIZZO: S.P. 35 sn - Seveso (MB)		
FASE DEL PROCEDIMENTO: collaudo		
RESP. PROCEDIMENTO: Ing. Barbara Amadeo		
RESP. ISTRUTTORIA: Valter Meda		

Il giorno **05/09/2025** alle ore **09:15**, i sottoscritti:

- VALTER MEDA
- LAURA OLIVIERI

si sono recati presso il sito sopra indicato e hanno comunicato la propria funzione a **Merenda Claudia** presente in qualità di **Ispettore di Controllo Ambientale Pedelombarda Nuova Scpa**

SOPRALLUOGO

Motivo del sopralluogo:
 Esecuzione collaudo interventi di bonifica Lotto 3 e 3VAR - aree sorgenti SC139.2, 77 e 10

Rappresentanti Aziendali presenti:
 Per ATI-HTR/Marazzato (impresa esecutrice lavori di bonifica): Marzorati Federico

Personale di altri Enti presenti:
 -

Durante il sopralluogo si è rilevato/eseguito quanto segue:
 Si è presa visione dello stato dei luoghi e si è proceduto al prelievo in contraddittorio di totali n. 6 campioni di collaudo, sulla base di una maglia regolare come da planimetrie acquisite agli atti, ripartiti sulle aree sorgenti come di seguito riportato:

Areale SC139.2 - Scavo TopSoil a 0.2 mt - Limiti Colonna A - numero 1 campione (FS)
 Areale 77 - Scavo TopSoil a 0.2 mt - Limiti Colonna A - numero 4 campioni (FS)
 Areale 10 - Scavo TopSoil a 0.2 mt - Limiti Colonna B - numero 1 campione (FS) - AREALE AGGIUGNO IN FASE DI SOPRALLUOGO, non in programmazione.

Non è stato possibile eseguire il collaudo delle Aree SC53, 78.1 e 79.1 per il rinvenimento, in fase di scavo, di rifiuti assimilabili a RSU e frammmenti di materiali contenenti amianto.

Durante il sopralluogo è stata acquisita:

☒ Documentazione fotografica
 ☐ Altro :

Durante il sopralluogo sono stati effettuati campionamenti di:

☒ Terreno
 ☐ Materiali di Riporto
 ☐ Materiali trattati (2)

Note eventuali della parte:
 no

CAMPIONAMENTO

Il personale ARPA ha etichettato e sigillato i campioni indicati nella successiva tabella *"Dettaglio dei campioni di materiali e terreni da riporto"*, che sono stati prelevati:

- ☒ dalla Parte in contraddittorio con ARPA ☐ dai Tecnici ARPA

Le attività di campionamento sono state effettuate in conformità all'istruzione operativa **IO.BN.001**. I campioni prelevati sono suddivisi nelle seguenti aliquote, confezionate ed univocamente identificate:

Aliquota A per l'analisi ad opera del Laboratorio di fiducia della Parte;

Aliquota B a disposizione per le verifiche di ARPA (☐ per esigenze operative detta aliquota è stata suddivisa in sub-aliquote);

eventuale **Aliquota C** solo per i campioni prelevati in contraddittorio, sigillate con la seguente modalità:

n. 1 sacco trasparente e sigillo ARPA n. 019664

☒ Le Aliquote B che non vengono prese in consegna da ARPA vengono riposte in n° 1 contenitori, sigillati con le seguenti modalità: sacco ARPA antieffrazione n. 016172

consegnati alla Parte, la quale si fa carico della corretta conservazione dei campioni tenendoli a disposizione di ARPA,

☐ in alternativa, per taluni casi specifici, tutte le aliquote B vengono prese in consegna da ARPA, che si fa carico della loro corretta conservazione.

Le Aliquote C opportunamente sigillate: ☒ vengono lasciate in custodia alla Parte ☐ vengono prelevate da ARPA

Per i composti volatili, per i quali è prevista la formazione di un'unica aliquota, le analisi verranno effettuate:

- ☐ interamente dal laboratorio di Parte in tal caso ARPA ☐ ha acquisito propri campioni di controllo ☐ non ha acquisito propri campioni di controllo
- ☒ interamente dal laboratorio ARPA. In tal caso la Parte interessata viene informata, ai sensi dell'art. 223 del D.lgs 271/89 (2), che le analisi saranno effettuate nel giorno, ora e luogo sotto specificati.

La Parte dichiara di: ☒ **non** essere interessata a presenziare alle analisi ☐ essere interessata a presenziare alle analisi.

[qualora la Parte si dichiari interessata, compilare quanto sotto riportato]

Le analisi saranno effettuate in data a partire dalle ore presso il indirizzo

ovvero giorno, ora e luogo saranno comunicati successivamente alla Parte dal Laboratorio ARPA ai seguenti recapiti :

Posta certificata: Peo:
all'attenzione di

Per i composti NON volatili, la Parte viene informata che:

- ☒ In caso di formazione dell'**aliquota C**, la revisione delle analisi viene garantita mediante l'apertura di tale aliquota.
- ☐ nel caso in cui sia prevista la formazione di un'unica aliquota, destinata esclusivamente al laboratorio ARPA, la Parte interessata viene informata, ai sensi dell'art. 223 del D.lgs 271/89 (2), che le analisi saranno effettuate nel giorno, ora e luogo sotto specificati

 <p>ARPA LOMBARDIA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente</p>	<p>DIPARTIMENTO DI MONZA E BRIANZA U.O. U.O.C. VALUTAZIONE DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE Via Grigna, 13 - 20900 Monza (MB)</p>	<p>VERBALE N°: 228853 PIN: 7839</p>
---	--	--

La Parte dichiara di: ☐ **non** essere interessata a presenziare alle analisi ☐ essere interessata a presenziare alle analisi.

[qualora la Parte si dichiari interessata, compilare quanto sotto riportato]

Le analisi saranno effettuate in data a partire dalle ore presso il Nessun Laboratorio
indirizzo

ovvero giorno, ora e luogo saranno comunicati successivamente alla Parte dal Laboratorio ARPA ai seguenti recapiti :

Posta certificata: Peo:
all'attenzione di

Tipo di prelievo:

☐ d'ufficio/attività convenzionata ☒ a pagamento *[tariffe secondo il vigente tariffario ARPA]* ☐ Attività di PG
☐ altro:

Nome ditta: PEDEMONTANA TRATTA B2 - AREE INFLUENZATE DA INCIDENTE ICMESA - COLLEGAMENTO
AUTOSTRADALE DALMINE - COMO - VARESE - VALICO DEL GAGGIOLO P.IVA/CF: tel: Peo:

Note di Campionamento - Eventuali note ARPA:

Le aliquote B da spedire al laboratorio ARPAVeneto (via Lissa 6 - 30174 Venezia) sono state sigillate singolarmente con sacchi antieffrazione n. 013047, 013048, 013050, 013055 e 013056, vengono presi in consegna da HTR Bonifiche (Federico Marzorati) che li conserverà in locale refrigerato e provvederà alla spedizione, tramite corriere, nella mattinata di lunedì 8 settembre.

Note di Campionamento - Eventuali note e/o riserve della Parte:

no

DETTAGLIO DEI CAMPIONI DI MATERIALI E TERRENI DA RIPORTO

ELENCO CAMPIONI												ANALISI PREVISTE (a)																				
SIGLA CAMPIONE E PROFONDITÀ (b)	TERRENO SETACCIATO OMOGENEIZZATO PER CSC (NON VOLATILI)	TERRENO NON SETACCIATO NON OMOGENEIZZATO PER CSC (VOLATILI)	MATERIALE DI RIPORTO SETACCIATO OMOGENEIZZATO PER CSC (NON VOLATILI)	MATERIALE DI RIPORTO NON SETACCIATO NON OMOGENEIZZATO PER CSC (VOLATILI)	TERRENO/MATERIALE DI RIPORTO NON SETACCIATO PER CSC (AMIANTO)	MATERIALE DI RIPORTO T.Q. OMOGENEIZZATO PER TEST CESSIONE	MATERIALI TRATTATI PER TEST CESSIONE	MATERIALE TRATTATO PER CSC	FORMAZIONE ALIQUOTA - C	N° SUB ALIQUOTE - B	DESTINAZIONE D'USO (A=Agricola R=Verde/Res.le I=Industriale/Comm.le)	TECNICA D'INDAGINE (C=Carotaggio, S=Scavo, M=Cumulo)	TIPO DI CAMPIONE (P=Puntuale, M=Medio-Composito)	METALLI E COMPOSTI INORGANICI	BTEXS	IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI	ALIFATICI CLORURATI	ALIFATICI ALOGENATI	NITROBENZENI	CLOROBENZENI	FENOLI CLORURATI NON CLORURATI	AMMINE AROMATICHE	FITOFARMACI	DIOSSINE E FURANI/PCB	IDROCARBURI (C<= 12)	IDROCARBURI (C> 12, C10-C40 per terreni agricoli)	RIFERIMENTI LIMITI DLGS 152/2006	RIFERIMENTI LIMITI DM 05/02/1998	AMIANTO	ALTRI COMPOSTI	ALTRI METALLI E/O COMPOSTI INORGANICI PER TEST DI CESSIONE	
	L3_A10_FS01	✓							✓	0	I	S	M											✓								
	L3_A77_FS01	✓							✓	0	R	S	M											✓								
	L3_A77_FS02	✓							✓	0	R	S	M											✓								
	L3_A77_FS03	✓							✓	0	R	S	M											✓								
	L3_A77_FS04	✓							✓	0	R	S	M											✓								
	L3_ASC139.2_FS01	✓								✓	0	R	S	M										✓								

(a) Nel caso in cui i parametri non differiscano da quelli previsti nel Piano di Campionamento approvato, la sezione può essere omessa riportando la frase "come da Piano di Campionamento approvato". Le colonne delle analisi previste possono essere modificate e adattate allo specifico set analitico da ricercare, così come possono essere incrementate o aumentate/modificate le righe dei campioni sulla base del numero dei campioni che vengono eseguiti.

(b) Se nel medesimo punto di campionamento vengono ricercati anche dei composti volatili e/o viene acquisito del materiale di riporto t.q. per il test di cessione, per differenziare la codifica è necessario contraddistinguere il campione di volatili con una "V" finale. Analogamente, il campione di riporto andrà contraddistinto con una "R" finale. I riferimenti degli specifici campioni dovranno essere riportati su righe a sé stanti.

NOTE EVIDENZE ORGANOLETTICHE

SIGLA	EVIDENZE ORGANOLETTICHE	NOTE EVIDENZE ORGANOLETTICHE
L3_A10_FS01	ASSENTI	
L3_A77_FS01	ASSENTI	
L3_A77_FS02	ASSENTI	
L3_A77_FS03	ASSENTI	
L3_A77_FS04	ASSENTI	
L3_ASC139.2_FS01	ASSENTI	

Note eventuali:

profondità di campionamento Aree SC139.2, 77 e 10 (topSopil) da p.c.: 0,2 metri

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1) Da specificare qualora il campionamento venga effettuato in altri ambiti

(2) Da specificare qualora vi sia la necessità di campionare eventuali ulteriori materiali quali ad esempio inerte frantumato da riutilizzare in loco, aggregati riciclati ecc. (detti campioni saranno registrati in accettazione LIMS sotto la categoria "materiali trattati")

(3) Qualora non sia possibile prevedere la revisione delle analisi mediante l'apertura della terza aliquota, la Parte viene informata, ai sensi dell'art. 223 del D.lgs. 271/89, che le analisi verranno effettuate presso i Laboratori ARPA nel giorno e nell'ora comunicate all'interessato, all'indirizzo di email o all'indirizzo PEC dallo stesso specificatamente indicato in sede di sopralluogo. Qualora sia stato concordato con il Laboratorio ARPA, nel presente verbale si inserisce direttamente la data, l'ora e l'indirizzo del Laboratorio ARPA che effettuerà le analisi. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

Nel caso in cui la Parte manifesti interesse ad assistere alle analisi, andrà specificata l'opzione di convocazione della Parte nel modulo MO.BN.002 di consegna dei campioni al Laboratorio ARPA.

Il sopralluogo si conclude alle ore 11:30 e viene redatto, letto, confermato e sottoscritto nella data e nel luogo di cui sopra.

I Verbalizzanti

Per la Parte

VALTER MEDA

LAURA OLIVIERI